

Οδηγός του Deskbar Applet

Copyright © 2007 GNOME·Documentation·Project

Χορηγείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή ή/και τροποποίηση αυτού του εγγράφου κάτω από τους όρους του GNU·Free·Documentation·License·(GFDL) έκδοσης 1.1 ή οποιαδήποτε άλλης έκδοσης δημοσιευμένης από το Free·Software·Foundation με αναλλοίωτα στοιχεία, χωρίς κείμενα Front-Cover και κείμενα Back-Cover. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο του GFDL στο σύνδεσμο

Αυτός ο οδηγός είναι μέρος της συλλογής των οδηγιών GNOME που διανέμεται κάτω από το GFDL. Αν θέλετε να διανείμετε αυτόν τον οδηγό ξεχωριστά από τη συλλογή, μπορείτε να το κάνετε προσθέτοντας αντίγραφο της άδειας στον οδηγό, όπως περιγράφεται στο 6ο μέρος της άδειας.

Πολλά από τα ονόματα που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για να διακρίνουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες ζητούνται σαν εμπορικά σήματα. Όπου εμφανίζονται αυτά τα ονόματα σε κάποια τεκμηρίωση του GNOME, και τα μέλη του GNOME·Documentation·Project γνωρίζουν για αυτά τα εμπορικά σήματα, τότε τα ονόματα είναι με κεφαλαία γράμματα ή με αρχικά κεφαλαία γράμματα.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ GNU FREE·DOCUMENTATION·LICENSE ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΤΙ:

1. ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΒΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΩΣ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΘΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΤΕΛΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΕΒΑΣΜΟ, ΕΣΕΙΣ (ΟΧΙ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Ή ΑΛΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ) ΘΕΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Η ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΤΩ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗ; ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Η ΣΥΜΒΑΣΗ, Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Ή ΑΛΛΟ ΒΟΗΘΟ Ή ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ, Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΕΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ANY·PERSON·FOR·ANY·DIRECT,·INDIRECT,·SPECIAL,·INCIDENTAL,·OR·CONSEQUENTL

Ανάδραση

Για να εντοπίσετε μικρολάθη ή να κάνετε μια πρόταση σε σχέση με το Deskbar·applet ή αυτόν τον οδηγό, ακολουθήστε τις οδηγίες στο σύνδεσμο

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Οδηγός του Deskbar Applet		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Qing Gan and Phil Bull	May 27, 2009	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
Deskbar Applet Manual V2.1	January 2008	Qing Gan Phil Bull: philbull@gmail.com GNOME Documentation Project	
Deskbar Applet Manual V2.0	December 2006	GNOME Documentation Project: gnome-doc-list@gnome.org GNOME Documentation Project	

Contents

1	Εισαγωγή	1
2	Προσθήκη του Deskbar στον πίνακα εφαρμογών	1
3	Ενεργοποίηση του Deskbar	1
3.1	Αγκίστρωμα του πλαισίου αναζήτησης στον πίνακα εφαρμογών	1
3.2	Αλλαγή της συντόμευσης του πληκτρολογίου	1
4	Αναζήτηση αντικειμένων	2
4.1	Κάνοντας μια ανάζητηση	2
4.2	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των επεκτάσεων αναζήτησης	2
4.3	Αλλαγή της σειράς των επεκτάσεων αναζήτησης	2
4.4	Επεκτάσεις με σφάλματα	3
5	Αναζήτηση στο ιστορικό	3
5.1	Χρησιμοποιώντας το ιστορικό	3
5.2	Εκκαθάριση του ιστορικού	3
6	Εγκατάσταση νέων επεκτάσεων	3
7	Περί Deskbar	4

Abstract

Το Deskbar είναι μια μικροεφαρμογή γρήγορης πρόσβασης και αναζήτησης.

1 Εισαγωγή

Το Deskbar·Applet μπορεί να φορτωθεί με ειδικές επεκτάσεις που επιτρέπουν στον χρήστη, μεταξύ άλλων πραγμάτων, εύκολα και γρήγορα να αναζητήσει διάφορες μηχανές αναζήτησης και ιστοσελίδες, να αναζητήσει λέξεις στο λεξικό, να κάνει αναζήτηση για αρχεία στον υπολογιστή του, ή να εκτελέσει προγράμματα.

2 Προσθήκη του Deskbar στον πίνακα εφαρμογών

Για να προσθέσετε το Deskbar στον πίνακα εφαρμογών:

1. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα εφαρμογών για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού του πίνακα ,μετά επιλέξτε την επιλογή Προσθήκη στον πίνακα εφαρμογών.
2. Επιλογή του Deskbar από τον διάλογο Προσθήκη στον πίνακα εφαρμογών, και μετά κλικ στο Προσθήκη.
Εναλλακτικά, απλώς αρπάξτε την μικροεφαρμογή από το διάλογο και αφήστε το σε μια τοποθεσία πάνω στον πίνακα εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες για την προσθήκη των μικροεφαρμογών στον πίνακα εφαρμογών, δείτε το σύνδεσμο

3 Ενεργοποίηση του Deskbar

Για να ενεργοποιήσετε το Deskbar, κάντε κλικ το εικονίδιο του Deskbar στον πίνακα εφαρμογών (δείτε την παρακάτω εικόνα).



Εναλλακτικά, πιάστε το Alt-F3 για να ενεργοποιήσετε το Deskbar.

3.1 Αγκίστρωμα του πλαισίου αναζήτησης στον πίνακα εφαρμογών

Προεπιλεγμένα, η ενεργοποίηση του Deskbar θα ανοίξει ένα παράθυρο με ένα πλαίσιο αναζήτησης. Αν προτιμούσατε το πλαίσιο αναζήτησης να παραμένει αγκιστρωμένο στον πίνακα εφαρμογών όταν ενεργοποιείτε το Deskbar τότε:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Deskbar στον πίνακα εφαρμογών και επιλέξτε Προτιμήσεις.
2. Επιλέξτε το General·tab·and·click·Αγκίστρωμα στον πίνακα εφαρμογών.

3.2 Αλλαγή της συντόμευσης του πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του Deskbar.

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Deskbar στον πίνακα εφαρμογών και επιλέξτε Προτιμήσεις.

2. Επιλέξτε το tabΓενικά.
3. Κάντε κλικ στην καταχώριση κειμένου Συντόμευση πληκτρολογίου για εστίαση. Το κείμενο θα αλλάξει σαν Νέα συντόμευση...
4. Πληκτρολογήστε τη νέα συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί άμεσα.

Για να ακυρώσετε την επεξεργασία της συντόμευσης πληκτρολογίου, κάντε κλικ κάπου έξω από την καταχώριση κειμένου ή πατήστε **Ακύρωση**.

4 Αναζήτηση αντικειμένων

4.1 Κάνοντας μια αναζήτηση

1. Ενεργοποιήστε το Deskbar και πληκτρολογήστε μερικούς όρους αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης.
2. Το Deskbar θα προτείνει κάποια αντικείμενα σχετικά με τους όρους αναζήτησης που εισάγατε.
3. Κάντε κλικ στο αντικείμενο της επιλογής σας. Το Deskbar θα κάνει την απαραίτητη ενέργεια για εκείνο το αντικείμενο, για παράδειγμα, αν κάνετε κλικ ένα σύνδεσμο διαδικτύου αυτό θα προκαλέσει το άνοιγμα του περιηγητή του διαδικτύου.

Μερικά αποτελέσματα αναζήτησης έχουν περισσότερες από μια πιθανές ενέργειες. Σε αυτήν την περίπτωση, το '>' εμφανίζεται στο δεξιό μέρος του αντικειμένου. Όταν κάνετε κλικ πάνω στο '>' θα εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες.

4.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των επεκτάσεων αναζήτησης

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις επεκτάσεις αναζήτησης με σκοπό να αλλάξετε τους τύπους αναζήτησης που θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επέκταση του Λεξικού έτσι ώστε να μπορείτε να αναζητείτε ορισμούς λέξεων χρησιμοποιώντας το Deskbar.

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Deskbar στον πίνακα εφαρμογών και επιλέξτε Προτιμήσεις.
2. Επιλέξτε το tabΑναζητήσεις.
3. Για να ενεργοποιήσετε μια επέκταση αναζήτησης, επιλέξτε την από τη λίστα. Για να την απενεργοποιήσετε, αποεπιλέξτε την.

Για κάποιες επεκτάσεις αναζήτησης μπορείτε να κάνετε κλικ στο Περισσότερα... για να καθορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις.

4.3 Αλλαγή της σειράς των επεκτάσεων αναζήτησης

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των επεκτάσεων αναζήτησης, έτσι ώστε οι τύποι αναζήτησης που είναι πιο σημαντικοί σε εσάς να εμφανίζονται στην αρχή των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Deskbar στον πίνακα εφαρμογών και επιλέξτε Προτιμήσεις.
2. Επιλέξτε το tabΑναζητήσεις.
3. Επιλέξτε την επέκταση αναζήτησης, μετά κάντε κλικ στο Κορυφή, Πάνω, Κάτω ή στο Τέλος για να αλλάξετε τη σειρά των επεκτάσεων αναζήτησης.
Εναλλακτικά, αρπάξτε και αφήστε τις επεκτάσεις για να αλλάξετε τη σειρά τους.

4.4 Επεκτάσεις με σφάλματα

Αν μια επέκταση δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης όπως περιμένατε, ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτή.

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Deskbar στον πίνακα εφαρμογών και επιλέξτε Προτιμήσεις.
2. Επιλέξτε το tab Επεκτάσεις με σφάλματα.
3. Για να δείτε την αιτία ενός σφάλματος, επιλέξτε την επέκταση που επηρεάζεται, από τη λίστα. Πληροφορίες για το σφάλμα θα εμφανιστούν κάτω από τη λίστα.

5 Αναζήτηση στο ιστορικό

5.1 Χρησιμοποιώντας το ιστορικό

Η αναζήτηση στο ιστορικό είναι μια λίστα αναζητήσεων που έχετε πραγματοποιήσει ήδη. Αντί να εισάγετε τους ίδιους όρους αναζήτησης ξανά, μπορείτε να επιλέξετε μια προηγούμενη αναζήτηση από το ιστορικό.

1. Ενεργοποίηση Deskbar.
2. Κάντε κλικ στο Επιλογή ενέργειας και επιλέξτε μια προηγούμενη αναζήτηση από τη λίστα.
3. Η αναζήτηση που επιλέξατε θα εφαρμοστεί ξανά.

5.2 Εκκαθάριση του ιστορικού

Μερικές φορές ίσως θέλετε να καθαρίσετε το ιστορικό των αναζητήσεων. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε:

- Ενεργοποιήστε το Deskbar και κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση στα δεξιά του Επιλογή ενέργειας της παρακάτω λίστας.
- Κάντε δεξί κλικ στο Deskbar εικονίδιο στον πίνακα εφαρμογών και επιλέξτε την Εκκαθάριση του ιστορικού.

6 Εγκατάσταση νέων επεκτάσεων

Μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες επεκτάσεις αναζήτησης για το Deskbar.

Σύρετε και αφήστε μια επέκταση στο διάλογο Προτιμήσεις για να την εγκαταστήσετε. Αυτό δουλεύει με αρχεία `.py`, `.tar.gz`, `.tar.bz2`, `.tar.and.zip`.

Εναλλακτικά, μπορείτε να σύρετε και να αφήσετε μια URL από τον περιηγητή διαδικτύου στο διάλογο Προτιμήσεις. Το αρχείο θα κατεβεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα.

7 Περί Deskbar

Το Deskbar δημιουργήθηκε από τους Nigel Tao (nigel.tao@myrealbox.com), Raphael Slinckx (raphael@slinckx.com), Mikkel Kamstrup Erlandsen (kamstrup@daimi.au.dk), Sebastian Pölsterl (marduk@k-d-w.org). Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Deskbar, παρακαλούμε επισκεφθείτε την [Ιστοσελίδα του Deskbar](#).

Για να εντοπίσετε μικρολάθη ή να κάνετε μια πρόταση σχετικά με αυτήν την εφαρμογή ή αυτόν τον οδηγό, ακολουθήστε τις οδηγίες του συνδέσμου

Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται υπό τους όρους του GNU·General·Public·license όπως δημοσιεύεται από το Free·Software·Foundation;είτε με την έκδοση 2 της License, είτε (σαν επιλογή σας) με κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. Με αυτήν την τεκμηρίωση συμπεριλαμβάνεται ο σύνδεσμος