

Εγχειρίδιο Eriphany

Copyright © 2003 Patanjali Somayaji

Copyright © 2003 David Bordoley

Copyright © 2005 Piers Cornwell

Copyright © 2006,2009 Reinout van Schouwen

Copyright © 2006 Victor Osadci

Copyright © 2007 Cosimo Cecchi

Copyright © 2008 Diana Horqque

Copyright © 2008 Diego Escalante Urrelo

Copyright © 2008 Loic Froidmont

Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης GNU (GFDL), Έκδοση 1.1 ή μεταγενέστερη εκδιδόμενη από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού χωρίς Σταθερά Εδάφια, χωρίς Εξώφυλλα Κειμένου, και χωρίς Οπισθόφυλλα Κειμένου. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της GFDL σε αυτόν τον [σύνδεσμο](#) ή στο αρχείο COPYING-DOCS που διανεμήθηκε με αυτόν τον οδηγό.

Αυτή η τεκμηρίωση είναι μέρος της συλλογής τεκμηρίωσης του GNOME όπως διανέμεται υπό τους όρους του GFDL. Εάν επιθυμείτε να διανείμετε αυτή την τεκμηρίωση ξεχωριστά από την συλλογή, μπορείτε να το κάνετε εάν η τεκμηρίωση συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας (GFDL) όπως περιγράφεται στον τομέα 6 της άδειας.

Πολλά από τα ονόματα που χρησιμοποιούνται από εταιρίες για να ξεχωρίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες είναι σήματα κατατεθέν. Όπου αυτά τα ονόματα εμφανίζονται στην τεκμηρίωση GNOME, και τα μέλη της ομάδας τεκμηρίωσης GNOME έχουν γνώση αυτών, τότε αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες ή με αρχικούς κεφαλαίους χαρακτήρες.

ΤΟ ΉΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ GNU FREE DOCUMENTATION ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΤΙ:

1. Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ Η ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΥΤΗ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΥΤΗΣ. ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.
2. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, Η ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ Η ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΜΗ ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΝΤΩΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

..

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Εγχειρίδιο Eriphany		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Patanjali Somayaji, David Bordoley, Piers Cornwell, Reinout van Schouwen, and Victor Osadci	May 27, 2009	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
1.7	2006-01		

Contents

1	Εισαγωγή	1
2	Εεκιώνοντας	1
2.1	Για να ανοίξετε ένα παράθυρο περιηγητή	1
2.2	Για να ανοίξετε ένα παράθυρο σελιδοδεικτών	1
3	Παράθυρα Περιηγητή	1
4	Περιήγηση στο Διαδίκτυο	3
4.1	Χρήση της καταχώρησης διεθύνσεων	3
4.2	Χρήση της γραμμής εργαλείων	3
4.3	Χρήση κατάστασης λειτουργίας πλήρους οθόνης	3
4.4	Για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο	3
4.5	Για να ανοίξετε μια νέα καρτέλα	3
4.6	Για να ανοίξετε ένα αρχείο	3
4.7	Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα σε αρχείο	4
4.8	Χρησιμοποιώντας τη Ρύθμιση εκτύπωσης	4
4.9	Χρήση της προεπισκόπησης εκτύπωσης	4
4.10	Για να εκτυπώσετε μια σελίδα	4
4.11	Για να βρείτε κείμενο μέσα σε μια σελίδα	4
4.12	Για να μεταβάλετε τον παράγοντα εστίασης	5
4.13	Για να προβάλετε τον πηγαίο κώδικα της σελίδας	5
4.14	Για να προβάλετε τα αναδυόμενα παράθυρα της σελίδας	5
4.15	Για να ανοίξετε συνδέσμους	5
4.16	Για να κάνετε λήψη ενός συνδέσμου	6
4.17	Για να εναλλάσσετε μεταξύ καρτελών	6
4.18	Για να μετακινήσετε καρτέλες	6
5	Διαχείριση των Σελιδοδεικτών σας	6
5.1	Επισκόπηση του συστήματος σελιδοδεικτών του Eriphany	6
5.2	Για να έχετε πρόσβαση σε ένα σελιδοδείκτη	7
5.3	Για να δημιουργήσετε ένα νέο σελιδοδείκτη	7
5.4	Για να επιλέξετε σελιδοδείκτες και θέματα	8
5.5	Για να ανοίξετε ένα σελιδοδείκτη σε έναν νέο παράθυρο ή καρτέλα	8
5.6	Για να δημιουργήσετε ένα νέο θέμα	8
5.7	Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη σε ένα θέμα	9
5.8	Για να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη από ένα θέμα	9
5.9	Για να μετονομάσετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα	9

5.10	Για να διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα	9
5.11	Για να επεξεργαστήτε τις ιδιότητες ενός σελιδοδείκτη	9
5.12	Για να αναζητήσετε σελιδοδείκτες σας	10
5.13	Για να αντιγράψετε την διεύθυνση ενός σελιδοδείκτη	10
5.14	Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα στην εργαλειοθήκη	10
5.15	Για να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα από τη γραμμή εργαλείων	10
5.16	Bookmarked Searches	10
5.16.1	Εισαγωγή	10
5.16.2	How do I create a Bookmarked Search?	11
5.16.3	How do I resize a Bookmarked Search on the toolbar?	11
5.16.4	Bookmarked Searches Archive	11
6	Διαχείριση των συνδέσμων του ιστορικού σας	12
6.1	Σύνοψη του συστήματος ιστορικού του Eriphany	12
6.2	Για να επιλέξετε συνδέσμους από το ιστορικό	13
6.3	Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο από το ιστορικό σε νέο παράθυρο ή καρτέλα	13
6.4	Για να διαγράψετε ένα σύνδεσμο από το ιστορικό	13
6.5	Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στους συνδέσμους του ιστορικού	13
6.6	Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση ενός συνδέσμου του ιστορικού	13
6.7	Για να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη από ένα σύνδεσμο από το ιστορικό	14
7	Διαχείριση των cookies και των κωδικών σας	14
7.1	Διαχείριση Cookies	14
7.2	Διαχείριση κωδικών	14
7.3	Εκκαθάριση των προσωπικών σας δεδομένων	15
8	Χρήση του διαχειριστή λήψεων	15
9	Πιστοποιητικά & Ασφάλεια διαδικτύου	15
9.1	Αναγνώριση ασφαλών σελίδων	15
9.2	Χρήση προβολής πιστοποιητικού	16
10	Προσαρμογή του Eriphany	16
10.1	Ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις σας	16
10.1.1	Γενικές Προτιμήσεις	17
10.1.2	Προτιμήσεις στύλ και γραμματοσειρών	17
10.1.3	Προτιμήσεις απόρρητου	17
10.1.4	Προτιμήσεις Γλώσσας	18
10.2	Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα περιεχόμενα του παραθύρου περιήγησης	18
10.3	Για την επεξεργασία των εργαλειοθηκών σας	19
10.4	Εξάπλωση του Eriphany	19

11 Συνοπτεύσεις	19
11.1 Συνοπτεύσεις Πληκτρολογίου	19
11.2 Συνοπτεύσεις Ποντικιού	21
12 Περί Eriphany	21

List of Figures

1	Παράθυρο του περιηγητή με την αρχική σελίδα	2
2	Bookmarked Search in address bar drop down menu	11
3	Bookmarked Search in the bookmarks bar	11
4	Παράθυρο ιστορικού	12

List of Tables

1	Περιεχόμενα παραθύρου του περιηγητή	2
2	Επιλογή αντικειμένων στο παράθυρο σελιδοδεικτών	8
3	Γενικές Συντομεύσεις	20
4	Συντομεύσεις Περιήγησης	20
5	Συντομεύσεις περιήγησης με καρτέλες	20
6	Συντομεύσεις προβολής σελίδας	20
7	Συντομεύσεις Ποντικιού	20

Abstract

Ο Eriphany είναι ένας απλός περιηγητής διαδικτύου για το Gnome με πολλά τυπικά χαρακτηριστικά όπως φραγή αναδυόμενων, περιήγηση σε καρτέλες. Παρέχει επίσης προαιρετικές επεκτάσεις και αν και χρησιμοποιεί σελιδοδείκτες που βασίζονται σε φακέλους, έχει και σελιδοδείκτες που βασίζονται σε θέματα.

1 Εισαγωγή

Ο Eriphany είναι ο περιηγητής διαδικτύου για το Gnome. Ο Eriphany έχει σαν στόχο να είναι απλός στη χρήση και συμβατός με τα τυπικά χαρακτηριστικά.

2 Ξεκινώντας

2.1 Για να ανοίξετε ένα παράθυρο περιηγητή

Μπορείτε να ανοίξετε ένα παράθυρο του περιηγητή με τους ακόλουθους τρόπους:

μενού Εφαρμογές Επιλέξτε Διαδίκτυο → Περιηγητής διαδικτύου Eriphany.

Γραμμή εντολών Πληκτρολογήστε **eriphany**, μετά πατήστε **Return**.

2.2 Για να ανοίξετε ένα παράθυρο σελιδοδεικτών

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο των σελιδοδεικτών με τους ακόλουθους τρόπους:

μενού Εφαρμογές Επιλέξτε Διαδίκτυο → Σελιδοδείκτες Eriphany.

Γραμμή εντολών Πληκτρολογήστε **eriphany -b**, μετά πατήστε **Return**.

Από το μενού Σελιδοδείκτες Επιλέξτε Σελιδοδείκτες → Επεξεργασία σελιδοδεικτών από το κύριο παράθυρο του Eriphany.

Από τη γραμμή εργαλείων του Eriphany Πιέστε το κουμπί Σελιδοδείκτες στη γραμμή εργαλείων του κύριου παραθύρου.

3 Παράθυρα Περιηγητή

Τα παράθυρα του περιηγητή σας δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε περιήγηση μεταξύ σελίδων του ιστού. Το Figure 1 εμφανίζει ένα παράθυρο του περιηγητή με την αρχική σελίδα.



Figure 1: Παράθυρο του περιηγητή με την αρχική σελίδα

Το Table 1 περιγράφει τα περιεχόμενα του παραθύρου του περιηγητή.

Στοιχείο	Περιγραφή
Γραμμή μενού	Περιέχει μενού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτελείτε εργασίες σε ένα παράθυρο του περιηγητή.
Εργαλειοθήκες	Περιέχει κουμπιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτελείτε εργασίες σε ένα παράθυρο του περιηγητή. Εδώ επίσης υπάρχουν μενού, κουμπιά και πεδία κειμένου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για γρήγορη πρόσβαση σε σελιδοδείκτες και αναζητήσεις στον ιστό.
Καταχώρηση διεύθυνσης	Το αναδυόμενο πλαίσιο συνδυασμού που χρησιμοποιείτε για να εισάγετε διευθύνσεις του διαδικτύου ή όρους αναζήτησης.
Πλαίσιο προβολής	Εμφανίζει τα περιεχόμενα της σελίδας προβολής.
Γραμμή κατάστασης	Εμφανίζει πληροφορίες κατάστασης.

Table 1: Περιεχόμενα παραθύρου του περιηγητή

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα μενού περιβάλλοντος από τα παράθυρα του περιηγητή. Για να ανοίξετε αυτό το μενού περιβάλλοντος κάντε δεξί κλικ σε ένα παράθυρο του περιηγητή. Τα αντικείμενα σε αυτό το μενού εξαρτώνται από τη θέση που κάνατε δεξί κλικ. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε το μενού περιβάλλοντος ενός συνδέσμου, μπορείτε να επιλέξετε αντικείμενα σχετικά με το σύνδεσμο. Όταν ανοίγετε το μενού περιβάλλοντος σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να επιλέξετε αντικείμενα σχετικά με την εμφάνιση αυτής της ιστοσελίδας. Ανοίγοντας το μενού περιβάλλοντος μιας γραμμής εργαλείων μπορείτε να επιλέξετε αντικείμενα σχετικά με αυτή τη γραμμή εργαλείων.

4 Περιήγηση στο Διαδίκτυο

4.1 Χρήση της καταχώρησης διεθύνσεων

Η καταχώρηση διεθύνσεων χρησιμοποιείται για να εισάγετε διευθύνσεις του ιστού ή όρους προς αναζήτηση. Οποιοσδήποτε λέξεις εισάγονται στην καταχώρηση διεθύνσεων αναζητούνται στη βάση δεδομένων των Σελιδοδεικτών και του Ιστορικού. Αν υπάρχουν κάποια ταιριάσματα, αυτά θα εμφανιστούν σε μια αναδυόμενη λίστα και μπορούν να επιλεγούν από εσάς. Η επιλεγμένη ιστοσελίδα θα φορτωθεί στο παράθυρο του περιηγητή.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα θέμα σελιδοδείκτη ή έναν όρο που ανήκει στη διεύθυνση ή του τίτλο οποιασδήποτε σελίδας αποθηκευμένη στους σελιδοδείκτες σας. Αυτοί οι όροι αναζητούνται στη βάση δεδομένων των σελιδοδεικτών για ταιριάσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Section 5.1.

4.2 Χρήση της γραμμής εργαλείων

Η γραμμή εργαλείων περιέχει έναν αριθμό από συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων για να περιηγηθείτε στο ιστορικό του ιστού σας πιέζοντας τα κουμπιά Πίσω και Μπροστά. Επιπλέον, είναι δυνατό να διακοπεί η φόρτωση των σελίδων πιέζοντας το κουμπί Διακοπή. Τέλος, σελίδες μπορούν να φορτωθούν ξανά πιέζοντας το κουμπί Επαναφόρτωση.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα κουμπιά που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων σας χρησιμοποιώντας την επεξεργασία της γραμμής εργαλείων: για λεπτομέρειες, δείτε Section 10.3.

Μπορείτε επίσης να έχετε συνδέσεις των αγαπημένων σας ιστοσελίδων σε μια γραμμή εργαλείων για εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Για λεπτομέρειες όσον αφορά την προσθήκη σελιδοδεικτών, δείτε Section 5.14.

4.3 Χρήση κατάστασης λειτουργίας πλήρους οθόνης

Η κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης επιτρέπει στον περιηγητή να χρησιμοποιήσει ολόκληρη την οθόνη για την περιοχή προβολής. Για να εισάγετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε από το μενού Προβολή → Πλήρης οθόνη .

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία πλήρους οθόνης, εμφανίζεται μόνο μια ελάχιστη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να εξέλθετε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης πιέζοντας το κουμπί Έξοδος από πλήρη οθόνη.

4.4 Για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο

Για να ανοίξετε ένα παράθυρο, επιλέξτε Αρχείο → Νέο παράθυρο.

4.5 Για να ανοίξετε μια νέα καρτέλα

Για να ανοίξετε μια νέα καρτέλα, επιλέξτε από το μενού Αρχείο → Νέα καρτέλα. Η νέα καρτέλα θα τοποθετηθεί δεξιά από τις υπάρχουσες καρτέλες.

4.6 Για να ανοίξετε ένα αρχείο

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε από το μενού Αρχείο → Άνοιγμα... για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου dialog.

4.7 Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα σε αρχείο

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα σε αρχείο, επιλέξτε από το μενού Αρχείο → Αποθήκευση ως.... Εισάγετε την ονομασία του αρχείου στο πλαίσιο του παραθύρου Αποθήκευση ως, ύστερα πιάστε Αποθήκευση .

4.8 Χρησιμοποιώντας τη Ρύθμιση εκτύπωσης

Για να καθορίσετε το μέγεθος της σελίδας, τη διάταξη της εκτύπωσης, και τα περιθώρια εκτύπωσης, επιλέξτε από το μενού Αρχείο → Ρύθμιση εκτύπωσης.

Διαμόρφωση για Μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή για τον οποίο καθορίζετε το μέγεθος της σελίδας εκτύπωσης. Αυτό είναι χρήσιμο όταν το μοντέλο του εκτυπωτή σας έχει καθορισμένα περιθώρια που ενδεχομένως δεν μπορείτε να τα υπερβείτε.

Μέγεθος χαρτιού Το μέγεθος των φύλλων στον εκτυπωτή σας. Δύο συχνά χρησιμοποιημένα μεγέθη είναι το A4 και το μέγεθος για την Επιστολή.

Προσανατολισμός Καθορίζει αν η κορυφή της σελίδας εκτύπωσης θα έχει μικρή (πορτραίτο) ή μεγάλη (οριζόντια) άκρη στο χαρτί.

4.9 Χρήση της προεπισκόπησης εκτύπωσης

Με την προεπισκόπηση εκτύπωσης, μπορείτε να δείτε πως θα φαίνεται η σελίδα ύστερα από την εκτύπωση. Για να κάνετε προεπισκόπηση εκτύπωσης για την τρέχουσα σελίδα, επιλέξτε από το μενού Αρχείο → Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

4.10 Για να εκτυπώσετε μια σελίδα

Για να εκτυπώσετε μια σελίδα., επιλέξτε από το μενού Αρχείο → Εκτύπωση.... Επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή στη λίστα Εκτυπωτής ή επιλέξτε Εκτύπωση σε αρχείο για να εκτυπώσετε σε αρχείο.

Στην ενότητα Εκτύπωση σελίδων, επιλέξτε Όλες για να εκτυπώσετε ολόκληρη την ιστοσελίδα, Τρέχουσα για να εκτυπώσετε μόνο την τρέχουσα ιστοσελίδα ή Εύρος για να εκτυπώσετε το εύρος σελίδων που καθορίζετε.

4.11 Για να βρείτε κείμενο μέσα σε μια σελίδα

Για να αναζητήσετε ένα αλφαριθμητικό σε μια σελίδα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία → Εύρεση... για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση κάτω στο παράθυρο του περιηγητή.
2. Πληκτρολογήστε το αλφαριθμητικό που θέλετε να αναζητήσετε, στο πεδίο Εύρεση.
3. Πληκτρολογήστε με κεφαλαία γράμματα αν θέλετε να αναζητήσετε επαναλήψεις του αλφαριθμητικού που ταιριάζουν στην περίπτωση του κειμένου που πληκτρολογείτε.
4. Πιάστε Εύρεση επόμενου για να αναζητήσετε τη σελίδα για την πρώτη ύπαρξη του αλφαριθμητικού. Αν το αλφαριθμητικό έχει βρεθεί, ο δρομέας μετακινείται σε αυτό, και επιλέγεται το αλφαριθμητικό.
5. Για να αναζητήσετε τη δεύτερη ύπαρξη του αλφαριθμητικού, πιάστε το κουμπί Εύρεση επόμενου.
6. Για να αναζητήσετε την προηγούμενη ύπαρξη του αλφαριθμητικού, πιάστε το κουμπί Εύρεση προηγούμενου.

7. Για να εξέλθετε από την Εύρεση, κάντε κλικ έξω από τη γραμμή εύρεσης.

Αναδίπλωση γύρω

Όταν ο Eriphany έχει φτει στο τέλος της σελίδας, η εύρεση θα συνεχιστεί από την αρχή της σελίδας. Το μήνυμα Αναδιπλώθηκε θα εμφανιστεί στη γραμμή εύρεσης.

4.12 Για να μεταβάλετε τον παράγοντα εστίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το κείμενο σε μια ιστοσελίδα:

Για να μεγεθύνετε κείμενο μέσα σε μια σελίδα Πιέστε το κουμπί Μεγαλύτερο στη γραμμή εργαλείων του κύριου παραθύρου.

Για να σμικρύνετε το κείμενο μέσα σε μια σελίδα Πιέστε το κουμπί Μικρότερο στη γραμμή εργαλείων του κύριου παραθύρου.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού:

- Για να μεγαλώσετε την προβολή της σελίδας σε μέγεθος, επιλέξτε Προβολή → Μεγαλύτερο κείμενο.
- Για να σμικρύνετε το κείμενο μέσα σε μια σελίδα, επιλέξτε Προβολή → Μικρότερο κείμενο.
- Για να προβάλετε τη σελίδα στην κανονική της μορφή, επιλέξτε Προβολή → Κανονικό μέγεθος.

4.13 Για να προβάλετε τον πηγαίο κώδικα της σελίδας

Για να προβάλετε τον πηγαίο κώδικα μιας σελίδας, επιλέξτε από το μενού Προβολή → Κώδικας σελίδας. Ο πηγαίος κώδικας θα εμφανιστεί στον προεπιλεγμένο επεξεργαστή κειμένου.

4.14 Για να προβάλετε τα αναδυόμενα παράθυρα της σελίδας

Μερικές ιστοσελίδες ανοίγουν αυτόματα νέα παράθυρα περιήγησης όταν προβάλλονται. Αυτά είναι γνωστά ως αναδυόμενα παράθυρα. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα αναδυόμενα παράθυρα μιας σελίδας, επιλέξτε Προβολή → Αναδυόμενα παράθυρα. Όταν τα αναδυόμενα παράθυρα για μια σελίδα αποκρύπτονται, το εικονίδιο φραγής αναδυόμενων θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης. Η συμβουλευτική πρόταση για αυτά τα εικονίδια εμφανίζει πόσα αναδυόμενα παράθυρα έχουν φραγεί.

Για να θέσετε μια προεπιλεγμένη συμπεριφορά όσον αφορά τα αναδυόμενα μηνύματα για όλες τις ιστοσελίδες, δείτε Section [10.1.3](#).

4.15 Για να ανοίξετε συνδέσμους

Οι ιστοσελίδες περιέχουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες, συχνά (αλλά όχι πάντα) επισημαίνονται με υπογράμμιση. Για να ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο, κάντε αριστερό κλικ σε αυτόν.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο ενώ η σελίδα καθορίζει Κάντε αριστερό κλικ σε ένα σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος μπορεί να ανοίξει στο τρέχον παράθυρο ή σε ένα νέο παράθυρο ανάλογα με τον προσδιορισμό από το συγγραφέα της σελίδας.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο σε μια νέα καρτέλα Επιλέξτε Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα από το μενού περιβάλλοντος του συνδέσμου, ή κάντε κλικ με το μεσαίο κουμπί του ποντικιού σας.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο σε ένα νέο παράθυρο Επιλέξτε Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα από το μενού περιβάλλοντος του συνδέσμου.

4.16 Για να κάνετε λήψη ενός συνδέσμου

Για να αποθηκεύσετε τον προορισμό του συνδέσμου, επιλέξτε Λήψη συνδέσμου από το μενού περιβάλλοντος του συνδέσμου. Το αρχείο ή έγγραφο του συνδέσμου θα αποθηκευτεί στο φάκελο λήψης σας που μπορείτε να καθορίσετε στο Section [10.1.1](#).

4.17 Για να εναλλάσσετε μεταξύ καρτελών

Επιλέξτε την επικεφαλίδα μια καρτέλας για να μεταβείτε σε αυτήν.

4.18 Για να μετακινήσετε καρτέλες

Για να τακτοποιήσετε ξανά τις καρτέλες στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε Καρτέλες → Μετακίνηση καρτέλας αριστερά ή Καρτέλες → Μετακίνηση καρτέλας δεξιά για να μετακινήσετε την τρέχουσα καρτέλα. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τις καρτέλες για να τις αναταξινομήσετε.

Tip

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές ανοίγοντας το μενού περιβάλλοντος της επικεφαλίδας της καρτέλας.

5 Διαχείριση των Σελιδοδεικτών σας

5.1 Επισκόπηση του συστήματος σελιδοδεικτών του Eriphany

Το σύστημα σελιδοδεικτών του Eriphany είναι αρκετά διαφορετικό από τη μέθοδο φακέλου με ιεραρχημένα αρχεία που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους περιηγητές. Αυτή η σχεδίαση διατηρείται με δύο παραδοχές σχεδίασης:

- Κατασκευή του περιηγητή με την απλούστερη δυνατή διεπαφή.
- Αποφεύγοντας την ανάγκη για το χρήστη να απομνημονεύει διευθύνσεις ή ιστοσελίδες που ο χρήστης επιθυμεί να επισκεφτεί.

Ο Eriphany ακολουθεί μια προσέγγιση που έγκειται σε βάση δεδομένων για την οργάνωση των σελιδοδεικτών. Μια διεύθυνση σχετική με ένα σελιδοδείκτη αποθηκεύεται με μερικά μεταδεδομένα που συνδέονται με αυτήν. Αυτά τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται αργότερα για να ανακτάται ο σελιδοδείκτης.

Στο σύστημα σελιδοδεικτών του Eriphany, οι διευθύνσεις οργανώνονται συνδέοντας κάθε διεύθυνση με ένα ή περισσότερα θέματα. Για παράδειγμα, αν κάποιος ήθελε να αποθηκεύσει ένα σελιδοδείκτη για τη [Αρχική σελίδα προγραμματιστών του Gnome](#), σε οποιονδήποτε άλλον περιηγητή, ο χρήστης θα τον αποθήκευε σύμφωνα με την ακόλουθη ιεραρχία:

```
-> GNOME ->
```

```
Gnome
```

Στον Eriphany, η ίδια σελίδα θα μπορούσε να συνδεθεί με δύο θέματα:

```
->  
GNOME ->
```

```
Gnome  
Gnome
```

Τώρα ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν το σελιδοδείκτη πληκτρολογώντας το θέμα "Gnome" ή "Ανάπτυξη λογισμικού" στη γραμμή τοποθεσίας. Εκτός από αυτές τις μεθόδους ανοίγει μια λίστα που περιέχει τον απαραίτητο σελιδοδείκτη. Για όλους τους τρόπους πρόσβασης σε σελιδοδείκτες, δείτε Section [5.2](#)

Δευτερεύοντα θέματα

Ο Eriphany σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα απλό επίπεδο θεμάτων. Τα δευτερεύοντα θέματα δημιουργούνται αυτόματα με βάση τους υπάρχοντες σελιδοδείκτες και τα θέματά σας.

Ως χρήστης, μπορείτε να έχετε έναν πολύ ειδικό τρόπο για να τακτοποιείτε τους σελιδοδείκτες σας σε μια ιεραρχία. Ο Eriphany δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα για να κατασκευάζει ρητά μια ιεραρχία, και έτσι μερικές φορές μπορεί να σας αποτραπεί ότι οι κατασκευές ιεραρχίας του Eriphany δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλετε.

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την βέλτιστη δυνατή ιεραρχία:

- Χρησιμοποιήστε θέματα που θα σας υπενθυμίζουν τον πρώτο όταν προσπαθείτε να θυμηθείτε ένα σελιδοδείκτη.
- Χρήση πολλαπλών θεμάτων για σελιδοδείκτες.

5.2 Για να έχετε πρόσβαση σε ένα σελιδοδείκτη

Ο πρωτεύων τρόπος για να έχετε πρόσβαση σε σελιδοδείκτες είναι το παράθυρο σελιδοδεικτών. Για να ανοίξετε το παράθυρο σελιδοδεικτών, δείτε Section [2.2](#). Ένα ξεχωριστό παράθυρο χρησιμοποιείτε για την οργάνωση σελιδοδεικτών λόγω ευκολίας στη περιήγηση καθώς και στην αναζήτηση και επεξεργασία λειτουργικότητας στο ίδιο μέρος. Η συλλογή σελιδοδεικτών μπορεί να επεξεργαστεί απευθείας από την επιφάνεια εργασίας. Στο ίδιο μέρος, τώρα είναι δυνατό να επεξεργαστείτε τον τίτλο του σελιδοδείκτη, να προσθέσετε περισσότερα θέματα, να αφαιρέσετε σελιδοδείκτες, να τους συνδυάσετε με περισσότερα θέματα με μεταφορά και απόθεση, να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός σελιδοδείκτη, κλπ.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε σελιδοδείκτες από:

- Πληκτρολογώντας σε ένα θέμα στη γραμμή τοποθεσίας του κύριου παραθύρου, αναδύεται μια λίστα με σελιδοδείκτες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
- Μια λέξη που πληκτρολογήθηκε στη γραμμή τοποθεσίας αναζητείται αυτόματα στη βάση δεδομένων των σελιδοδεικτών και οι σελιδοδείκτες που ταιριάζουν εμφανίζονται σε μια αναδυόμενη λίστα κάτω από τη γραμμή τοποθεσίας.
- Το αντικείμενο του μενού Σελιδοδείκτης σας επιστρέφει ένα μενού με όλα τα διαφορετικά θέματα. Οι σελιδοδείκτες που συσχετίζονται με αυτά τα θέματα μπορούν να προσπελαστούν από τα δευτερεύοντα μενού εδώ. Αυτό είναι πιο κοντά στην παραδοσιακή μέθοδο της πρόσβασης σε σελιδοδείκτες, και παρέχεται για τη διατήρηση της συμβατότητας.
- Μπορούν να προστεθούν σελιδοδείκτες και θέματα στις γραμμές εργαλείων για εύκολη πρόσβαση σε αυτούς. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα σε μια γραμμή εργαλείων, μεταφέρετέ το από το παράθυρο σελιδοδεικτών στη γραμμή εργαλείων.

5.3 Για να δημιουργήσετε ένα νέο σελιδοδείκτη

Μπορείτε να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες με πολλούς τρόπους.

Παράθυρο Περιηγητή

- Για να δημιουργήσετε το σελιδοδείκτη της τρέχουσας σελίδας που προβάλλεται, επιλέξτε Σελιδοδείκτες → Προσθήκη σελιδοδείκτη...
- Για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα που προβάλλεται, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του συνδέσμου και επιλέξτε από το μενού Προσθήκη στους σελιδοδείκτες....

Παράθυρο Ιστορικού Για να δημιουργήσετε το σελιδοδείκτη του τρέχοντος συνδέσμου που επιλέχτηκε από το ιστορικό, επιλέξτε Αρχείο → Προσθήκη σελιδοδείκτη.... Εναλλακτικά, επιλέξτε Προσθήκη σελιδοδείκτη... από το μενού περιβάλλοντος του ιστορικού με τους συνδέσμους στο παράθυρο του ιστορικού.

5.4 Για να επιλέξετε σελιδοδείκτες και θέματα

Μπορείτε να επιλέξετε σελιδοδείκτες και θέματα με διάφορους τρόπους. Το Table 2 περιγράφει τον τρόπο επιλογής αντικείμενο στο παράθυρο σελιδοδεικτών.

Εργασία	Ενέργεια
Επιλέξτε σελιδοδείκτη ή θέμα	Κάντε κλικ στο σελιδοδείκτη ή το θέμα.
Επιλέξτε μια ομάδα από συνεχόμενους σελιδοδείκτες	Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Shift . Επιλέξτε τον πρώτο σελιδοδείκτη στην ομάδα, ύστερα επιλέξτε τον τελευταίο σελιδοδείκτη της ομάδας.
Επιλογή πολλαπλών σελιδοδεικτών	Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Ctrl . Επιλέξτε τους σελιδοδείκτες έναν προς έναν.
Επιλέξτε όλους τους σελιδοδείκτες στο θέμα	Επιλέξτε Επεξεργασία → Επιλογή όλων.

Table 2: Επιλογή αντικειμένων στο παράθυρο σελιδοδεικτών

5.5 Για να ανοίξετε ένα σελιδοδείκτη σε έναν νέο παράθυρο ή καρτέλα

Για να ανοίξετε ένα σελιδοδείκτη σε ένα νέο παράθυρο ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη που επιθυμείτε να ανοίξετε.
2. Επιλέξτε Αρχείο → Άνοιγμα σε νέο παράθυρο. Εναλλακτικά, επιλέξτε Άνοιγμα σε νέο παράθυρο από το μενού περιβάλλοντος του σελιδοδείκτη.

Για να ανοίξετε ένα σελιδοδείκτη σε μια νέα καρτέλα ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη που επιθυμείτε να ανοίξετε.
2. Επιλέξτε Αρχείο → Άνοιγμα σε νέα καρτέλα. Εναλλακτικά, επιλέξτε Άνοιγμα σε νέα καρτέλα

5.6 Για να δημιουργήσετε ένα νέο θέμα

Για να δημιουργήσετε ένα νέο θέμα, επιλέξτε Αρχείο → Νέο θέμα στο παράθυρο σελιδοδεικτών. Δημιουργείται ένα νέο θέμα, μπορείτε τώρα να εισάγετε το όνομα του θέματος. Τα θέματα θα εμφανιστούν σαν δευτερεύοντα μενού στο μενού Σελιδοδείκτες .

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε απευθείας ένα νέο θέμα όταν προσθέτετε ένα σελιδοδείκτη. Δείτε την ενότητα Section 5.7.

5.7 Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη σε ένα θέμα

Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη σε ένα θέμα, επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού περιβάλλοντος των σελιδοδεικτών στο παράθυρο σελιδοδεικτών. Πληκτρολογήστε κάποιο θέμα το οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε στους σελιδοδείκτες στο πεδίο εισαγωγής Θέματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καινούριο θέμα απευθείας πληκτρολογώντας την ονομασία του και επιλέγοντας Δημιουργία θέματος “(ονομασία)” από το αναδυόμενο μενού.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο βέλος επέκτασης Εμφάνιση όλων των θεμάτων για να εμφανίσετε τα τρέχοντα διαθέσιμα θέματα. Η λίστα με τα θέματα ταξινομείται κατά συνάφεια, με τα πιο συναφή θέματα στην κορυφή. Επιλέξτε το θέμα ή τα θέματα στα οποία επιθυμείτε να προστεθεί ο σελιδοδείκτης αυτός απλά επιλέγοντάς τα. Όταν τελειώσετε, πιάστε το κουμπί Κλείσιμο.

5.8 Για να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη από ένα θέμα

Για να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη από ένα θέμα, επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού περιβάλλοντος των σελιδοδεικτών στο παράθυρο σελιδοδεικτών. Από τη λίστα εισαγωγής Θέματα, αφαιρέστε κάθε θέμα από το οποίο επιθυμείτε να αφαιρεθεί ο σελιδοδείκτης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο βέλος επέκτασης Εμφάνιση όλων των θεμάτων για να κάνετε προεπισκόπηση των τρεχόντων διαθέσιμων θεμάτων. Η λίστα με τα θέματα ταξινομείται έτσι ώστε τα τρέχοντα επιλεγμένα θέματα να βρίσκονται στην κορυφή. Επιλέξτε κάθε θέμα από το οποίο επιθυμείτε να αφαιρέσετε το σελιδοδείκτη αυτόν, απλά επιλέγοντάς το, και πιάστε το κουμπί Κλείσιμο όταν τελειώσετε.

5.9 Για να μετονομάσετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα

Για να μετονομάσετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη ή το θέμα που θέλετε να μετονομάσετε στο παράθυρο σελιδοδεικτών.
2. Επιλέξτε Αρχείο → Μετονομασία... Εναλλακτικά, επιλέξτε Μετονομασία... από το μενού περιβάλλοντος του σελιδοδείκτη ή του θέματος. Το όνομα του σελιδοδείκτη ή του θέματος επιλέγεται.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το θέμα ή το σελιδοδείκτη, ύστερα πιάστε το πλήκτρο **Return**.

5.10 Για να διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα

Για να διαγράψετε σελιδοδείκτες ή θέματα ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη ή το θέμα που θέλετε να διαγράψετε από το παράθυρο σελιδοδεικτών.
2. Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία → Διαγραφή. Εναλλακτικά, επιλέξτε Διαγραφή από το μενού περιβάλλοντος του σελιδοδείκτη ή του θέματος.

5.11 Για να επεξεργαστήτε τις ιδιότητες ενός σελιδοδείκτη

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός σελιδοδείκτη, όπως τον τίτλο και τη διεύθυνσή του, επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού περιβάλλοντος του σελιδοδείκτη στο παράθυρο σελιδοδεικτών.

5.12 Για να αναζητήσετε σελιδοδείκτες σας

Για να αναζητήσετε τους σελιδοδείκτες σας, εισάγετε τον όρο για την εύρεση στο πεδίο Εύρεση. Ο Eriphany θα αναζητήσει όλους τους σελιδοδείκτες σας άσχετα ποιο θέμα έχετε επιλέξει την ίδια στιγμή.

5.13 Για να αντιγράψετε την διεύθυνση ενός σελιδοδείκτη

Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση ενός σελιδοδείκτη ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλογή του σελιδοδείκτη
2. Επιλέξτε Επεξεργασία → Αντιγραφή διεύθυνσης. Εναλλακτικά, επιλέξτε Αντιγραφή διεύθυνσης

5.14 Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα στην εργαλειοθήκη

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη ή θέμα στη γραμμή εργαλείων με τους ακόλουθους τρόπους:

Μενού Αρχείο Επιλέξτε το σελιδοδείκτη ή το θέμα που επιθυμείτε να προσθέσετε, και επιλέξτε Αρχείο → Εμφάνιση στη γραμμή εργαλείων.

Μεταφορά και απόθεση Μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε σελιδοδείκτες και θέματα από το παράθυρο σελιδοδεικτών στη γραμμή εργαλείων.

Άνοιγμα όλων των σελιδοδεικτών από ένα θέμα

Αν ένα θέμα έχει προστεθεί στη γραμμή εργαλείων, όλοι οι σελιδοδείκτες σε αυτό το θέμα θα ανοίξουν σε νέες καρτέλες επιλέγοντας Άνοιγμα σε νέες καρτέλες από το αντικείμενο μενού του θέματος. Οι νέες καρτέλες θα ανοίξουν στα δεξιά της τρέχουσας καρτέλας. Όλες οι καρτέλες που έχουν ήδη ανοίξει θα διατηρηθούν.

5.15 Για να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα από τη γραμμή εργαλείων

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη ή ένα θέμα από τη γραμμή εργαλείων με τους ακόλουθους τρόπους:

Μενού Αρχείο Επιλέξτε το σελιδοδείκτη ή το θέμα που επιθυμείτε να αφαιρέσετε, και επιλέξτε Αρχείο → Εμφάνιση στη γραμμή εργαλείων.

Επεξεργαστής Εργαλειοθήκης Μπορείτε να αφαιρέσετε σελιδοδείκτες και θέματα από τη γραμμή εργαλείων χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή της γραμμής εργαλείων όπως περιγράφεται στην ενότητα Section [10.3](#).

5.16 Bookmarked Searches

5.16.1 Εισαγωγή

Bookmarked Searches are a special kind of bookmark that can take one or more arguments. By using Bookmarked Searches, web searches and queries can be performed without loading a query page first.

All of your Bookmarked Searches will appear in a drop down menu if you enter some text in the address bar, as shown in Figure 2. By selecting the Bookmarked Search, a query using the given text will be performed.




Figure 2: Bookmarked Search in address bar drop down menu

It is also possible to add a Bookmarked Search to a toolbar by selecting Show on Toolbar from the bookmark's context menu. If you do so, you will see its name and a text box, as shown in Figure 3. You can enter text into the box and press enter to perform the function of the Bookmarked Search.



Figure 3: Bookmarked Search in the bookmarks bar

5.16.2 How do I create a Bookmarked Search?

Bookmarked Searches can be created by finding out what address a site uses for searching, for example **<http://www.google.com/search?q=SEARCHPHRASE>** will start a Google query for **SEARCHPHRASE**.

To make this address a Bookmarked Search, perform the following steps:

1. Να προστεθεί ένας σελιδοδείκτης για το **<http://www.google.com/search?q=SEARCHPHRASE>**
2. Άνοιγμα του παραθύρου σελιδοδεικτών
3. Στο πεδίο Διεύθυνση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες του σελιδοδείκτη, αντικαταστήστε το **SEARCHPHRASE** με το %s.
4. (Optional) If you want the Bookmarked Search to appear on the toolbar, as shown in Figure 3, select Show on Toolbar from the bookmark's context menu.

5.16.3 How do I resize a Bookmarked Search on the toolbar?

To set the size of an entry field for a Bookmarked Search, right-click on the bookmark in the Edit Bookmarks dialog and select Properties from the context menu. In the Address field, add `%{width=N-UMCHARS}` to the end of the address, replacing *NUMCHARS* with your desired width. For example, use **<http://www.google.com/search?q=%s%{width=15}>** to set the width of a Google search field to 15 characters.

5.16.4 Bookmarked Searches Archive

An archive containing lots of Bookmarked Searches is available at the [Galeon](#) web site.

6 Διαχείριση των συνδέσμων του ιστορικού σας

6.1 Σύνοψη του συστήματος ιστορικού του Eriphany

Ο Eriphany συλλέγει πληροφορίες ιστορικού σχετικά με τοποθεσίες που έχετε επισκεφτεί. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και μπορεί να προσπελαστεί αργότερα.

Ενώ πληκτρολογούνται στη γραμμή τοποθεσίας του κύριου παραθύρου, ο Eriphany αναζητεί ταιριάσματα στο τίτλο ή τη διεύθυνση των τοποθεσιών στο ιστορικό και τις βάσεις δεδομένων των σελιδοδεικτών. Τα ταιριάσματα εμφανίζονται σε μια λίστα κάτω από τη γραμμή της τοποθεσίας.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε το ιστορικό ανοίγοντας το παράθυρο του ιστορικού. Αυτό το παράθυρο σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στο ιστορικό, και να διαγράψετε τοποθεσίες που δεν επιθυμείτε να επισκεφτείτε ξανά αργότερα.

Figure 4 εμφανίζει το παράθυρο ιστορικού.




Figure 4: Παράθυρο ιστορικού

6.2 Για να επιλέξετε συνδέσμους από το ιστορικό

Επιλέξτε Μετάβαση → Ιστορικό για να ανοίξετε το παράθυρο του ιστορικού. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στους συνδέσμους του ιστορικού, να ανοίξετε τους συνδέσμους αυτούς σε νέο παράθυρο ή νέα καρτέλα, ή να διαγράψετε το ιστορικό από τη βάση δεδομένων.

6.3 Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο από το ιστορικό σε νέο παράθυρο ή καρτέλα

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο από το ιστορικό σε νέο παράθυρο ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Επιλέξτε το σύνδεσμο του ιστορικού που θέλετε να ανοίξετε.
2. Επιλέξτε Αρχείο → Άνοιγμα σε νέο παράθυρο. Εναλλακτικά, επιλέξτε Άνοιγμα σε νέο παράθυρο από το μενού περιβάλλοντος του συνδέσμου του ιστορικού.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο από το ιστορικό σε νέα καρτέλα ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Επιλέξτε το σύνδεσμο του ιστορικού που θέλετε να ανοίξετε.
2. Επιλέξτε Αρχείο → Άνοιγμα σε νέα καρτέλα. Εναλλακτικά, επιλέξτε Άνοιγμα σε νέα καρτέλα από το μενού περιβάλλοντος του συνδέσμου του ιστορικού.

6.4 Για να διαγράψετε ένα σύνδεσμο από το ιστορικό

Για τη διαγραφή ενός συνδέσμου από το ιστορικό, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε το σύνδεσμο του ιστορικού που θέλετε να διαγράψετε.
2. Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία → Διαγραφή. Εναλλακτικά, επιλέξτε Διαγραφή από το μενού περιβάλλοντος του συνδέσμου του ιστορικού.

6.5 Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στους συνδέσμους του ιστορικού

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε στην είσοδο της εύρεσης στο παράθυρο του ιστορικού. Σε περίπτωση που βρεθούν κάποια ταιριάσματα στη βάση δεδομένων του ιστορικού, αυτά θα εμφανιστούν στη λίστα παρακάτω. Αυτά τα ταιριάσματα μπορούν να ανοίξουν σε νέο παράθυρο, σε νέα καρτέλα ή η διεύθυνση του συνδέσμου μπορεί να αντιγραφεί και να επικολληθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Εναλλακτικά, οτιδήποτε εισάγετε στην είσοδο εύρεσης στο παράθυρο του Eriphany ταιριάζεται από τη βάση δεδομένων του ιστορικού, και εμφανίζεται σε μια αναδυόμενη λίστα μαζί με άλλα ταιριάσματα από τη βάση δεδομένων των σελιδοδεικτών.

6.6 Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση ενός συνδέσμου του ιστορικού

Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση ενός συνδέσμου του ιστορικού ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλογή του συνδέσμου ιστορικού.
2. Επιλέξτε Επεξεργασία → Αντιγραφή διεύθυνσης. Εναλλακτικά, επιλέξτε Αντιγραφή διεύθυνσης από το μενού περιβάλλοντος του συνδέσμου του ιστορικού.

6.7 Για να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη από ένα σύνδεσμο από το ιστορικό

Για να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη από ένα σύνδεσμο από το ιστορικό ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλογή του συνδέσμου ιστορικού.
2. Επιλέξτε Αρχείο → Προσθήκη σελιδοδείκτη... Εναλλακτικά, επιλέξτε Προσθήκη σελιδοδείκτη... από το μενού περιβάλλοντος του συνδέσμου του ιστορικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σελιδοδείκτες, δείτε Section 5.1.

7 Διαχείριση των cookies και των κωδικών σας

Ο Eriphany αποθηκεύει τα cookies και τους κωδικούς στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να προσπελαστεί επιλέγοντας Επεξεργασία → Προσωπικά δεδομένα.

7.1 Διαχείριση Cookies

Τα cookies επιτρέπουν σε ιστοσελίδες να αποθηκεύουν τμήματα πληροφοριών που μπορούν να προσπελαστούν από τη σελίδα στην επόμενη επίσκεψή σας σε αυτή.

Στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να προβάλετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τις λεπτομέρειες που περιέχονται σε αυτά. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies.

- Για να προβάλετε τα περιεχόμενα του cookie, επιλέξτε την καταχώρησή του στη λίστα και πιάστε Ιδιότητες.
- Για να διαγράψετε cookies, επιλέξτε όλα τα cookies που θέλετε να διαγράψετε, και πιάστε το κουμπί Αφαίρεση.

Το παράθυρο με τις ιδιότητες των cookies σας παρουσιάζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Περιεχόμενο Το περιεχόμενο του cookie.

Διαδρομή Το μονοπάτι εντός της διεύθυνσης για την οποία είναι έγκυρο το cookie.

Αποστολή για Κατά την επιλογή Οποιοσδήποτε τύπος σύνδεσης, το cookie μπορεί να σταλεί σε οποιονδήποτε διακομιστή. Κατά την Μόνο κρυπτογραφημένες συνδέσεις, το cookie θα σταλεί σε ασφαλείς διακομιστές.

Λήγει Η ημερομηνία και η ώρα ύστερα από την οποία δεν θα είναι έγκυρο το cookie.

7.2 Διαχείριση κωδικών

Πολλές ιστοσελίδες απαιτούν από εσάς να κάνετε είσοδο χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση σε μερική ή ολόκληρη τη σελίδα. Ο Eriphany μπορεί να απομνημονεύει τους κωδικούς για εσάς έτσι ώστε να μπορείτε να εισέρχεστε γρήγορα στο μέλλον.

Στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να προβάλετε τις σελίδες για τις οποίες έχουν αποθηκευτεί κωδικοί, και να τους διαγράψετε.

- Για να διαγράψετε κωδικούς, επιλέξτε όλες τις εισόδους που θέλετε να διαγράψετε, και πιάστε το πλήκτρο Αφαίρεση.
- Το περιεχόμενο του κωδικού κανονικά αποκρύπτεται για να προστατέψει το απόρρητό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εμφάνιση κωδικών για να αποκαλυφθεί προηγουμένως τους αποθηκευμένους κωδικούς.

7.3 Εκκαθάριση των προσωπικών σας δεδομένων

Ο Eriphany σας επιτρέπει να αφαιρείτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, αυτό υπενθυμίζεται με εύκολο τρόπο.

Για να καθαρίσετε όλο το διάλογο, που μπορεί να προσπελαστεί κάνοντας κλικ στο κουμπί Απαλοιφή όλων... στην κάτω δεξιά γωνία της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τα αντικείμενα των προσωπικών σας δεδομένων που θέλετε να αφαιρέσετε. Για λεπτομέρειες δείτε: Section 7.1, Section 7.2 και Section 6.1. Σημειώστε ότι η λειτουργία δεν μπορεί να ματαιωθεί αργότερα, και κάνοντας κλικ στην Απαλοιφή θα χάσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα στο επιλεγμένο είδος.

8 Χρήση του διαχειριστή λήψεων

Όταν κάνετε λήψη αρχείων, ο διαχειριστής λήψης σας παρέχει λεπτομέρειες των τρεχόντων λήψεων:

- Η στήλη % εμφανίζει την πρόοδο κάθε λήψης.
- Το Όνομα αρχείου είναι το όνομα του αρχείου λήψης. Ο φάκελος όπου λήφθηκε το αρχείο μπορεί να καθοριστεί στο Section 10.1.1. Αυτή η στήλη εμφανίζει επίσης την ποσότητα του αρχείου που λήφθηκε και το συνολικό του μέγεθος.
- Η επιλογή Απομένει σας δίνει μια εκτίμηση του χρόνου που απομένει για την ολοκλήρωση της λήψης. Αυτή είναι η καλύτερη εκτίμηση και, ανάλογα με την αξιοπιστία της σύνδεσης, αυτή η τιμή μπορεί να ποικίλει στην ακρίβεια.

Για να ακυρώσετε μια λήψη, επιλέξτε την είσοδό της στην διαχείριση λήψεων και πιάστε Διακοπή.

Για να παύσετε μια λήψη, επιλέξτε την είσοδό της στη διαχείριση λήψεων και πιάστε Παύση.

Για να επαναφέρετε μια λήψη, επιλέξτε την είσοδό της στη διαχείριση λήψεων και πιάστε Επαναφορά.

Note

Όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι λήψεις, ή έχουν ακυρωθεί, η διαχείριση λήψεων θα κλείσει.

Note

Το Shift-κλικ σε ένα σύνδεσμο, εικόνα ή σελίδα θα προκαλέσει τη λήψη στο προεπιλεγμένο φάκελο λήψεων.

9 Πιστοποιητικά & Ασφάλεια διαδικτύου

Κατά τη χρήση ιστοσελίδων που απαιτούν τη σύνδεσή σας, ή κατά τη χρήση αγορών στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που εφαρμόζετε είναι ασφαλείς. Ο Eriphany σας προσφέρει έναν αριθμό χαρακτηριστικών που σας βοηθούν να το κάνετε αυτό.

9.1 Αναγνώριση ασφαλών σελίδων

Κατά την προβολή ιστοσελίδων, ο Eriphany εμφανίζει ένα εικονίδιο κλειδαριάς στη γραμμή κατάστασης για να σας δείξει ότι η τρέχουσα σελίδα είναι ασφαλή.

Μη κλειδωμένη 'κλειδαριά' Δείχνει ότι η σελίδα δεν είναι ασφαλής.

Μια κλειδωμένη 'κλειδαριά' Δείχνει ότι η σελίδα είναι ασφαλής.

Μια κατεστραμμένη 'κλειδαριά' Δείχνει ότι μερικά τμήματα της σελίδας είναι ασφαλή, και άλλα όχι. Πρέπει να θεωρήσετε ολόκληρη τη σελίδα σαν μη ασφαλή.

Για ασφαλείς σελίδες, υπάρχει μια πρόσθετη κλειδωμένη 'κλειδαριά' στην είσοδο διεύθυνσης, και η είσοδος αυτή έχει διαφορετικό χρώμα φόντου.

9.2 Χρήση προβολής πιστοποιητικού

Η προβολή πιστοποιητικών παρουσιάζει τις λεπτομέρειες που περιέχονται στο πιστοποιητικό. Ανοίξτε την προβολή του πιστοποιητικού κάνοντας κλικ σε ένα από τα δύο εικονίδια των λουκέτων, ή επιλέγοντας από το μενού Προβολή → Πληροφορίες ασφάλειας σελίδας. Η καρτέλα Γενικά παρέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Κοινό όνομα Εμφανίζει είτε ποιος έχει εκδώσει το πιστοποιητικό, είτε τη διεύθυνση στην οποία εκδόθηκε.

Οργανισμός Εμφανίζει το όνομα της εκδοτικής εταιρίας, ή το όνομα της εταιρίας στην οποία εκδόθηκε.

Οργανωτική μονάδα Εμφανίζει το τμήμα της εταιρίας που εξέδωσε και έλαβε το πιστοποιητικό.

Σειριακός αριθμός Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για αυτό το πιστοποιητικό.

Εκδόθηκε στις Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Λήγει στις Η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

Αποτύπωμα SHA1 Ένα αλφαριθμητικό αναγνώρισης για αυτό το πιστοποιητικό. Μπορείτε να ελέγξετε με την εκδοτική εταιρία ότι αυτό το αλφαριθμητικό ταιριάζει στο πιστοποιητικό των εγγραφών τους.

Αποτύπωμα MD5 Ένα αλφαριθμητικό αναγνώρισης για αυτό το πιστοποιητικό. Μπορείτε να ελέγξετε με την εκδοτική εταιρία ότι αυτό το αλφαριθμητικό ταιριάζει στο πιστοποιητικό των εγγραφών τους.

Η καρτέλα Λεπτομέρειες εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ιεραρχία πιστοποιητικού Μερικά πιστοποιητικά επισημαίνονται από ενδιάμεσες παραδοχές που είναι ενεργοποιημένες από μια παραδοχή υψηλότερου επιπέδου. Αυτή η λίστα εμφανίζει τον ολοκληρωμένο δεσμό του πιστοποιητικού.

Πεδία πιστοποιητικού Προβάλλει τα πεδία όπως αυτά εμφανίζονται στο πιστοποιητικό για το επιλεγμένο πιστοποιητικό στην ιεραρχία.

Τιμή πεδίου Προβάλλει την τιμή για το επιλεγμένο πεδίο του πιστοποιητικού.

10 Προσαρμογή του Eriphany

10.1 Ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον Eriphany ώστε να ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις που μπορεί να προσπελαστεί επιλέγοντας Επεξεργασία → Προτιμήσεις.

10.1.1 Γενικές Προτιμήσεις

- Επιλέξτε τη σελίδα που εμφανίζεται όταν πιέζετε το κουμπί Home στη γραμμή εργαλείων, και όταν επίσης ο Eriphany εκτελείται, εισάγοντας τη διεύθυνση στην ενότητα Αρχική σελίδα.
- Επιλέξτε το φάκελο για τα αρχεία που έχουν ληφθεί πιέζοντας το κουμπί Φάκελος λήψης και επιλέγοντας το φάκελο. Αν επιλέξετε Αυτόματη λήψη και άνοιγμα αρχείων, δεν θα ειδοποιηθείτε μέχρι τα αρχεία να ληφθούν ή να ανοίξουν.

10.1.2 Προτιμήσεις στύλ και γραμματοσειρών

Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το πρότυπο του κειμένου και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται για τις ιστοσελίδες.

Μπορείτε να καθορίσετε ένα ελάχιστο μέγεθος για τις γραμματοσειρές της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας το περιστρεφόμενο πλαίσιο Ελάχιστο μέγεθος. Οι γραμματοσειρές που είναι μικρότερες από αυτήν την τιμή θα αυξάνονται μέχρι αυτό το μέγεθος.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετικά πρότυπα γραμματοσειρών ανάλογα με τη γλώσσα που μια σελίδα έχει εγγραφεί χρησιμοποιώντας το κουμπί Ρυθμίσεις λεπτομερειών γραμματοσειράς. Καταρχήν, επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να ορίσετε από την αναδυόμενη λίστα Για γλώσσα. Για να θέσετε τη γραμματοσειρά για το τυπικό κείμενο, όπου το πλάτος των χαρακτήρων ποικίλει, χρησιμοποιήστε την αναδυόμενη λίστα Μεταβαλλόμενο πλάτος και το περιστρεφόμενο πλαίσιο. Για να θέσετε τη γραμματοσειρά για σταθερό πλάτος κειμένου, όπου το πλάτος των χαρακτήρων είναι ίδιο, χρησιμοποιήστε την αναδυόμενη λίστα Σταθερό πλάτος και το περιστρεφόμενο πλαίσιο. Για να θέσετε το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς, χρησιμοποιήστε το περιστρεφόμενο πλαίσιο Ελάχιστο μέγεθος.

Οι ιστοσελίδες συχνά καθορίζουν τα πρότυπα και τα μεγέθη των γραμματοσειρών τους. Μπορείτε να καθορίσετε ότι ο Eriphany θα χρησιμοποιεί μόνο γραμματοσειρές που έχουν επιλεγεί αποεπιλέγοντας την επιλογή Να επιτρέπεται στις σελίδες να καθορίζουν μόνες τους τις γραμματοσειρές.

Οι ιστοσελίδες μπορούν επίσης να καθορίσουν τα χρώματα για το φόντο και τις γραμματοσειρές τους. Μπορείτε να καθορίσετε ότι ο Eriphany θα χρησιμοποιεί πάντα τα χρώματα που προσδιορίστηκαν από το θέμα της τρέχουσας επιφάνειας εργασίας αποεπιλέγοντας την επιλογή Να επιτρέπεται στις σελίδες να καθορίζουν μόνες τους τα χρώματα.

Μπορείτε να καθορίσετε ότι ο Eriphany θα χρησιμοποιεί πρότυπα που θα ορίζονται στο δικό σας πρότυπο σελίδας επιλέγοντας την επιλογή Χρήση προσαρμοσμένου προτύπου σελίδας. Το κουμπί Επεξεργασία φύλλου προτύπου θα ανοίξει τον προεπιλεγμένο επεξεργαστή κειμένου σας έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το πρότυπο σελίδας.

Μπορείτε να καθορίσετε ότι ο Eriphany θα χρησιμοποιεί ένα απαλά κυλιόμενο εφέ επιλέγοντας τη Χρήση λείας κύλισης.

10.1.3 Προτιμήσεις απόρρητου

Ο Eriphany σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε έναν αριθμό από χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να περιορίσετε τις ενέργειες των ιστοσελίδων:

- Επιλέξτε Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα αν θέλετε οι ιστοσελίδες να μπορούν να εκτελούν κάποιο περιεχόμενο αυτόματα σε νέα παράθυρα.
- Επιλέξτε Ενεργοποίηση Java για να επιτρέψετε στις σελίδες να φορτώνουν μικροεφαρμογές Java - προγράμματα που εκτελούνται σε ιστοσελίδες.
- Επιλέξτε Ενεργοποίηση JavaScript για να δώσετε τη δυνατότητα στις ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν ειδικές προγραμματιστικές τεχνικές για τη γλώσσα JavaScript.

Note

Απενεργοποιώντας αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να προκαλέσετε σε μερικές σελίδες να εμφανιστούν λανθασμένα ή να προκαλέσετε απώλεια λειτουργικότητας. Για να εκτελείται η Java, πρέπει να εγκαταστήσετε την πρόσθετη λειτουργία Java.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον τρόπο διαχείρισης των cookies:

- Επιλέξτε Πάντα αποδοχή για να επιτρέπετε σε κάθε σελίδα να καθορίζει cookies.
- Επιλέξτε Μόνο από τις σελίδες που επισκέπτεστε για να επιτρέπετε να καθορίζονται cookies μόνο για σελίδες στις οποίες έχετε περιηγηθεί.
- Επιλέξτε Δίχως αποδοχή για να εμποδίζετε σε σελίδες να καθορίζουν cookies.

Note

Απενεργοποιώντας ή περιορίζοντας τα cookies μπορεί να απενεργοποιήσετε τη προσπέλαση σε τμήματα μερικών σελίδων ή να απενεργοποιήσετε μερικά από τα χαρακτηριστικά τους.

Ο Eriphany αποθηκεύει μερικό από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σε προσωρινά αρχεία ώστε να επιτρέπεται η γρήγορη φόρτωση του περιεχομένου όταν τις προβάλετε αργότερα. Το περιστρεφόμενο πλαίσιο Χώρος στο δίσκο σας επιτρέπει να καθορίζετε το μέγιστο ποσό του χώρου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Eriphany για αυτά τα αρχεία. Θέτοντας αυτήν την τιμή σε μηδέν θα προκαλέσετε ο Eriphany ποτέ να μην αποθηκεύει προσωρινά αρχεία. Αυτά προσωρινά αρχεία μπορούν να απομακρυνθούν πιέζοντας το κουμπί Απαλοιφή.

Επιλέξτε την Απομνημόνευση κωδικών αν επιθυμείτε ο Eriphany να απομνημονεύει κωδικούς όταν συνδέεστε σε ιστοσελίδες.

10.1.4 Προτιμήσεις Γλώσσας

Η κωδικοποίηση μιας σελίδας καθορίζει το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται σε αυτή. Η ενότητα Κωδικοποιήσεις καθορίζει τον τρόπο που ο Eriphany θα αναγνωρίζει αυτό το σύνολο. Η αναδυόμενη λίστα Προεπιλογή σας επιτρέπει να θέσετε μια κωδικοποίηση για να τη χρησιμοποιήσετε όταν η σελίδα δεν προσδιορίζει μόνη της μια κωδικοποίηση.

Η αναδυόμενη λίστα Αυτόματη ανίχνευση σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ομάδα κωδικοποιήσεων από τις οποίες ο Eriphany θα δοκιμάσει να επιλέξει τη σωστή κωδικοποίηση για τη σελίδα αν δεν έχει ήδη καθοριστεί. Για παράδειγμα, αν επισκέπτεστε συχνά κινέζικες σελίδες, για τις οποίες μπορούν να υπάρχουν διάφορες κωδικοποιήσεις, μπορείτε να την καθορίσετε ως Κινέζικα. Για να σταματήσετε τον Eriphany να εκτιμά μια κωδικοποίηση, επιλέξτε Ανενεργό.

Μερικές ιστοσελίδες έχουν σελίδες που είναι διαθέσιμες σε ένα αριθμό διαφορετικών γλωσσών. Μπορείτε να θέσετε τις επιθυμητές γλώσσες προσθέτοντας καταχωρήσεις από τη λίστα Γλώσσα χρησιμοποιώντας το κουμπί Προσθήκη. Οι καταχωρήσεις βρίσκονται σε λίστα ταξινομημένες με τη σειρά που θα ελέγχονται, με την επιθυμητή για εσάς γλώσσα στην κορυφή. Μπορείτε να αναταξινομήσετε καταχωρήσεις μεταφέροντας τις ή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Πάνω και Κάτω.

10.2 Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα περιεχόμενα του παραθύρου περιήγησης

Μπορείτε να εμφανίσετε και να αποκρύψετε τα περιεχόμενα του παραθύρου περιήγησης ως εξής:

- Για να αποκρύψετε τις γραμμές εργαλείων, επιλέξτε Προβολή → Γραμμές εργαλείων → Απόκρυψη γραμμών εργαλείων . Για να εμφανίσετε τις γραμμές εργαλείων ξανά, επιλέξτε Προβολή → Γραμμές εργαλείων → Απόκρυψη γραμμών εργαλείων ξανά.
- Για να αποκρύψετε μια συγκεκριμένη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Προβολή → Γραμμές εργαλείων → Εμφάνιση , που ακολουθείται από το όνομα της γραμμής εργαλείων. Για να εμφανίσετε ξανά τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Προβολή → Γραμμές εργαλείων → Εμφάνιση , που ακολουθείται από το όνομα της γραμμής εργαλείων.
- Για να αποκρύψετε τη γραμμή κατάστασης, επιλέξτε Προβολή → Γραμμή κατάστασης. Για να εμφανίσετε ξανά τη γραμμή κατάστασης, επιλέξτε Προβολή → Γραμμή κατάστασης ξανά.

Tip

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης ώστε Eriphany να κάνει απόκρυψη των περισσότερων από τα περιεχόμενα του παραθύρου. Για λεπτομέρειες, δείτε Section 4.3.

10.3 Για την επεξεργασία των εργαλειοθηκών σας

Μπορείτε να καθορίζετε τα αντικείμενα που θα εμφανίζονται στις γραμμές εργαλείων σας:

- Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κουμπιά από τη γραμμή εργαλείων σας, επιλέξτε Προβολή → Γραμμές εργαλείων → Προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων. Μεταφέρετε εικονίδια και από την επεξεργασία για να προσθέσετε ή να τα αφαιρέσετε από την γραμμή εργαλείων σας.
- Για να προσθέσετε μια νέα γραμμή εργαλείων, πιάστε το κουμπί Προσθήκη γραμμής εργαλείων στην επεξεργασία της γραμμής εργαλείων.
- Για να αφαιρέσετε μια γραμμή εργαλείων, απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που περιέχει. Τότε η γραμμή εργαλείων θα αφαιρεθεί αυτόματα.
- Μεταφέρετε κουμπιά, συμπεριλαμβανομένων των σελιδοδεικτών, για να τα τακτοποιήσετε ξανά είτε στην ίδια γραμμή εργαλείων ή μεταξύ διαφορετικών γραμμών εργαλείων.

10.4 Εξάπλωση του Eriphany

Μπορούν να προστεθούν πρόσθετα χαρακτηριστικά για τον Eriphany εγκαθιστώντας Επεκτάσεις. Παραδείγματα επεκτάσεων περιλαμβάνουν Νεύματα του ποντικιού που σας επιτρέπει την περιήγηση στη σελίδα χρησιμοποιώντας τις κινήσεις του δρομέα και η Προβολή σφαλμάτων που μπορεί να ελέγχει ιστοσελίδες για σφάλματα κώδικα.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το διαχειριστή του συστήματός σας για να ανακαλύψετε αν οι επεκτάσεις που ζητάτε είναι εγκατεστημένες, ή δείτε τη [Ιστοσελίδα του Eriphany](#) για περισσότερες λεπτομέρειες.

11 Συντομεύσεις

11.1 Συντομεύσεις Πληκτρολογίου

Επεξεργασία συντομεύσεων πληκτρολογίου

Μπορείτε να καθορίσετε νέα πλήκτρα συντόμευσης για αντικείμενα του μενού. Δείτε τη σχετική ενότητα στο [Εγχειρίδιο χρήστη του GNOME](#) για μια λεπτομερειακή περιγραφή.

Συντόμευση	Περιγραφή
Ctrl-O	Άνοιγμα αρχείου από έναν τοπικό φάκελο.
Shift-Ctrl-Σ	Αποθηκεύει το τρέχων έγγραφο σε ένα τοπικό φάκελο.
Ctrl-Π	Εκτύπωση του τρέχοντος εγγράφου.
Ctrl-W	Κλείνει την τρέχουσα καρτέλα ή παράθυρο.
F1	Εμφάνιση βοήθειας.
F7	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών περιήγησης.
Ctrl-Δ	Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας.
Ctrl-B	Εμφάνιση διαχειριστή σελιδοδεικτών.
Ctrl-H	Εμφανίζει τον διαχειριστή ιστορικού.

Table 3: Γενικές Συντομεύσεις

Συντόμευση	Περιγραφή
Ctrl-N	Άνοιγμα ενός νέου παραθύρου.
Ctrl-T	Άνοιγμα νέας καρτέλας.
Ctrl-Λ	Εστίαση στη γραμμή διευθύνσεων.
Alt-Αριστερά	Μετακίνηση πίσω.
Alt-Δεξιά	Μετάβαση μπροστά.
Alt-Επάνω:	Μετάβαση ένα επίπεδο πάνω.
Alt-Home	Μετάβαση στην αρχική σελίδα.
Esc	Διακοπή φόρτωσης σελίδας.
F6	Μετακίνηση στο επόμενο πλαίσιο.
Shift-F6	Μετακίνηση στο προηγούμενο πλαίσιο.

Table 4: Συντομεύσεις Περιήγησης

Συντόμευση	Περιγραφή
Ctrl-Page Up	Εστίαση στην επόμενη καρτέλα.
Ctrl-Page Down	Εστίαση στην προηγούμενη καρτέλα.
Shift-Ctrl-Page Up	Μετακίνηση καρτέλας αριστερά.
Shift-Ctrl-Page Down	Μετακίνηση της καρτέλας δεξιά.

Table 5: Συντομεύσεις περιήγησης με καρτέλες

Συντόμευση	Περιγραφή
F11	Εναλλαγή λειτουργίας πλήρους οθόνης.
Ctrl-+	Μεγέθυνση κειμένου.
Ctrl--	Σμίκρυνση κειμένου.
Ctrl-0	Εμφάνιση του κειμένου σε κανονικό μέγεθος.
Ctrl-Θ	Προβολή του πηγαίου κώδικα της σελίδας.

Table 6: Συντομεύσεις προβολής σελίδας

Συντόμευση	Περιγραφή
Μεσαίο κλικ (Σε ένα σύνδεσμο)	Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο σε μια νέα καρτέλα.
Ctrl-κλικ (Σε ένα σύνδεσμο)	Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο σε μια νέα καρτέλα.
Shift-κλικ (Σε ένα σύνδεσμο)	Λήψη του συνδέσμου.

Table 7: Συντομεύσεις Ποντικιού

11.2 Συνοπτικές Ποντικιού

12 Περί Eriphany

Ο Eriphany έχει συγγραφέα τον Marco Presenti Gritti (marco@gnome.org). Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Eriphany, παρακαλώ επισκεφτείτε την [Ιστοσελίδα του Eriphany](#).

Αυτό το εγχειρίδιο έχει συντάκτες τους David Bordoley (bordoley@msu.edu), Piers Cornwell (piers@gnome.org) and Patanjali Somayaji (patanjali@codito.com).

Το πρόγραμμα αυτό διανέμεται υπό τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU, όπως αυτή εκδίδεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), ή της έκδοσης 2 της Άδειας είτε (αν προτιμάτε) κάθε παλαιότερης έκδοσης. Αντίγραφο της Άδειας αυτής μπορείτε να βρείτε στην σελίδα [link](#) ή στο αρχείο COPYING που περιλαμβάνεται στον πηγαίο κώδικα αυτού του προγράμματος.